



OPERE E COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO

CERTIFICAZIONE PER DEPOSITO INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA

(art. 170 bis L.R. 65/2019)

Il sottoscritto _____ nato a _____ prov. _____

il _____ C.F. _____

residente in _____ prov. _____ CAP _____ via/piazza _____ n. _____

con studio in _____ prov. _____ CAP _____ via/piazza _____ n. _____

Tel. _____ fax. _____ PEC _____

In qualità di tecnico incaricato alla presentazione del deposito ai sensi dell'art. 170 bis della L.R. 65/2014, inserito con l'art. 40 della L.R. 69 del 22 novembre 2019.

sull'immobile di proprietà del Sig. _____ nato a _____ prov. _____

il _____ C.F. _____

residente in _____ prov. _____ CAP _____ via/piazza _____ n. _____

Tel. _____ fax. _____ email _____

Consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità civile e penale, che:

- L'intervento è classificato come privo di rilevanza, come al punto ____ di cui all'allegato B della Delibera 663/2019 (* vedi elenco pag. 3);
- Gli elaborati sono conformi a quelli essenziali indicati nel regolamento di cui all'art. 181 della L.R. 65/2014 e s.m.i. oltre che alle normative vigenti in materia;
- Al termine dei lavori verrà trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione del direttore dei lavori di cui all'art. 67, comma 8 ter, del D.P.R. 380/2001.



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

Area Pianificazione Territoriale e Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Via Garibaldi 54 - Serravalle Pistoiese (PT)
Tel. 0573 917228-230-231-235

Email: urbanistica@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
Pec: amministrazione@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

DICHIARA

altresì, di esonerare il Comune di Serravalle Pistoiese da qualsiasi responsabilità civile e/o penale dovuta al mancato rispetto degli adempimenti e la presentazione della relativa documentazione di cui all'art. 170 bis comma 3 punto b) della L.R. 65/2014 e s.m.i..

Il Tecnico Certificatore _____

Visto: Il Proprietario _____

AVVERTENZE

- ÿ Il presente modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti o del procuratore speciale (fornendo procura apposta).
- ÿ Deve essere allegata come file alla pratica presentata in modalità telematica attraverso PEC.
- ÿ La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente e dovrà essere allegata alla documentazione trasmessa al SUE.
- ÿ Alla presente dichiarazione deve essere sempre allegata copia informatica di un documento di identità valido di ognuno dei sottoscrittori.
- ÿ Ai sensi dell'art. 48 DPR 445/2000 e degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati dalla Pubblica Amministrazione esclusivamente ai fini della presentazione della domanda.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della L. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'[art. 71 del D.P.R. n. 445/2000](#).

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'[art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003](#) rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di SERRAVALLE PISTOIESE



(*)

Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità (art. 94 bis c. 1 lett. c del D.P.R. 380/2001, inserito dall'art. 3 del D.L. 32/2019)

Paragrafo 3.4 delle Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta Regionale Toscana.

A Nuove costruzioni

A.1 Tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 100 daN/m² di altezza media < 3 m aventi superficie coperta inferiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali < 1,50 m.

A.2 Strutture temporanee (durata inferiore a 2 anni) o altezza media inferiore a 3 m, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri adibite a ricovero materiali, serre di coltivazione con presenza saltuaria di persone, e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 50 daN/mq

A.3 Opere di sostegno con fondazione diretta e altezza fuori terra, escluso la fondazione, con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza del terreno a tergo inferiore a 2,5 m,
- inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale < 15°
- non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta,
- l'eventuale collasso non pregiudichi il funzionamento di infrastrutture viarie esistenti a monte o a valle.

A.4 Gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate con tutte le seguenti caratteristiche:

- altezza inferiore a 4 m,
- inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale < 15°
- non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta,
- l'eventuale collasso non pregiudichi il funzionamento di infrastrutture esistenti a monte o a valle.

A.5 Locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a 30 metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento. Il volume “strutturale” del manufatto deve essere unico ovvero, non devono essere presenti solai di separazione tra la parte interrata e il piano terra. La copertura del manufatto non deve essere praticabile

A.6 Serbatoi idrici, generalmente prefabbricati, per uso irriguo fuori terra con capienza inferiore 300 mc ed altezza inferiore a 2,5 m ed eventuale copertura non praticabile

A.7 Piscine fisse entro terra con altezza delle pareti inferiore a 2,5 m ad eccezione di situazione geologico tecniche sfavorevoli e/o di pericolosità elevata e/o molto elevata così come definito dagli strumenti urbanistici

A.8 Loculi cimiteriali di superficie in pianta compresa inferiore a 20 mq.

A.9 Cappelle cimiteriali di superficie inferiore a 20 mq



A.10 Le scale di collegamento interne o esterne, realizzate in opera, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché:

- la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;

- siano limitate ad un solo dislivello di piano

A.11 Altri opere di carattere strutturale di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento

B Costruzioni esistenti

B.1 Tettoie connesse con edifici esistenti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente < 100 daN/mq, di altezza media < 3 m aventi superficie coperta < 10 mq comprensivo di eventuale aggetto < 1,20 m.

B.2 Pensiline a sbalzo, realizzate in opera, tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoni di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri o superficie inferiore a cinque metri quadrati;

B.3 Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie inferiore a 5 mq, senza modifiche significative dell'orizzontamento in termini di resistenza e di rigidità

B.4 Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture o l'affiancamento delle travi esistenti con altre analoghe o in materiale diverso

B.5 Sostituzione di architravi su aperture in pareti murarie (portanti o controvento) con possibile variazione della larghezza del vano inferiore al 20%

B.6 Piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati.

B.7 Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, di altezza inferiore a 7m, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai o nelle murature e che non alterino significativamente il comportamento statico e sismico dell'edificio.

B.8 la creazione di piccole aperture nelle pareti portanti, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente architravate. Nel rispetto delle norme tecniche tali aperture per essere classificabili come non rilevanti devono essere sufficientemente distanti da altre aperture (indicativamente almeno 1 m) e dagli angoli perimetrali esterni dell'edificio.

B.9 Altri interventi di carattere strutturale di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento